






















STT	Mã hàng	Mô tả ngắn	Hình	Đơn vị	Số lượng
1	TWMA-260	TWMA-260 Mỏ lết nhôm không răng, độ mờ ngàm 70mm - Vật liệu: hợp kim nhôm dura. - Con lăn bằng thép rèn. - Chiều dài tổng: 260mm - Độ mờ ngàm: 70mm - Nhà sản xuất: MCC Japan		Cái	1
2	VC-0342	Dao cắt ống nhựa PVC, đường kính 42mm - Kèm theo 1 đồ gá bằng nhựa chuyển công năng sang cắt nẹp nhựa. - Lưỡi cắt có thể thay thế được, tháo lắp nhanh gọn. - Cắt ống không cần xoay, vết cắt ngọt, sạch, nhanh. - Không để lại ba vớ sau khi cắt. - Nhà sản xuất: MCC Japan - Xuất xứ hàng hóa: Nhật Bản		Cái	1
3	02199	02199 thước thủy 25 cm có 2 bọt thủy đứng – ngang - Thuộc dòng nivo Series 70 - Hợp kim nhôm cao cấp, sơn tĩnh điện chống trầy, chống bám bẩn. - Thang đo: 25cm - Độ chính xác chiều thuận: ±0.029° - Nhà sản xuất: Stabila Germany		Cái	1
4	18115	18115 thước nivo 7cm bỏ túi, chuyên cho lắp đặt điện tòa nhà. - Có nam châm mặt lưng - Có khay đựng cài thất lưng. - Khoẻ lỗ đặc dụng cho tô vít. - Thang đo: 7 cm - Số bọt thủy: 1 - Độ chính xác: ±0.057 độ - Kích thước: 7x2x4cm - Nhà sản xuất: Stabila Germany		Cái	1
5	494BI	494BI Kim tuốt dây điện, dài 160mm, Ø 0,8 to 6,0 mm - Ngàm kiểu chữ V, cắt vỏ dây. - Điều chỉnh độ mở bằng vít. - Cán bọc nhựa chuẩn QUATROLIT 2C - Nhà sản xuất: MCC Japan - Xuất xứ hàng hóa: Nhật Bản - Chiều dài tổng: 160mm - Size của kềm: 6,25 inch		Cái	1
6	159SKU	Bộ lục giác đầu bi 9 cây, hàng chính hãng ELORA của Đức - Vật liệu: Chrome Vanadium 59CrMoV4/ 1.2242. - Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 2936. - Đầu bi có góc xoay hiệu dụng 30 độ. - Loại lục giác chữ L dài, 1 đầu bi, 1 đầu bằng. - Chi tiết bao gồm: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm - Tay cầm bọc nhựa theo khuôn nắm tay - Số chi tiết: 9 - Nhà sản xuất: Elora Germany		Bộ	1
7	205-8	Cờ lê vòng miệng hệ mét 8mm, chuẩn DIN 3113, Form B - Vật liệu: Chrome Vanadium - Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3113, Form B - Size của cờ lê: 8mm, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 18, 19, 21mm - Chiều dài tổng: 139mm - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức.		Cái	1
19	100-10x13	100-10x13 Cờ lê 2 đầu mở size 10x13mm, DIN 3110 - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức. - Vật liệu bằng: Chrome Vanadium - Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3110, ISO 3318, 1085, 10102			1
20	490BI-200	Kim cắt kim loại cứng 200mm - Cán cầm bọc nhựa theo chuẩn QUATROLIT 2C - Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 5749 - Cắt vật liệu có độ cứng: 63-65 HRC - Lực cắt: 2300 N/mm² - Khả năng cắt: max-ø30mm-o-kim-loai-thuong-va-o25mm-o-kim-loai-cung - Chiều dài tổng: 200mm - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức		Cái	1
21	CC-0300	CC-0300 Kim cắt cáp, dây kềm, dây điện đường kính 3mm - Cán bọc nhựa, cắt khóa chống trượt tay. - Chuôi có khóa dạng khoan - Lò xo dạng thanh, giữ cho kim luôn mở - Nhà sản xuất: MCC Japan - Xuất xứ hàng hóa: Nhật Bản - Size của kềm: 8 inch - Chiều dài tổng: 215mm - Khả năng cắt: Lớn nhất Ø 3.0mm cho kim loại có độ cứng IV/22mm² và WE2mm³		Cái	1

STT	Mã hàng	Mô tả ngắn	Hình	Đơn vị	Số lượng
22	MW-HD25	Mỏ lết loại Heavy duty size 10 inch, mở ngàm 29mm, chính hãng MCC Japan - Material: chrome vanadium - Jaw 15 deg - Size của mỏ lết: 10 inch - Độ mở ngàm: Ø29mm - Chiều dài tổng: 250mm - Nhà sản xuất: MCC Japan		Cái	1
23	520	520 Cán tô vít đào đầu, gốc lục lăng 10mm - Cán nhựa đúc theo khuôn nắm tay, QUATROLIT 2C. - Vật liệu: Chrome Vanadium. - Chuôi có lỗ treo dụng cụ hoặc móc dây an toàn.		Cái	1
24	535IS4	535IS4 Tua vít 2 đầu đẹp, dài 175mm, hàng chính hãng ELORA Germany - Trọng lượng: 39 g - Chiều dài tổng: 175mm - Size mũi vít 2 cạnh: đầu nhỏ: 0,8 x 4,0mm – đầu lớn: 1,0 x 5,5mm - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức. - Nhà sản xuất: Elora Germany			1
25	551PH2	Tua vít 2 đầu đẹp và pake, size đầu vít 4 cạnh PH2 - Size mũi vít 2 cạnh: 1,0 x 5,5mm - Size đầu vít 4 cạnh: PH2 - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức. - Nhà sản xuất: Elora Germany			1
26	551PH1	Tua vít 2 đầu đẹp và pake, size đầu vít 4 cạnh PH1 - Size mũi vít 2 cạnh: 0,8 x 4,0 mm - Size đầu vít 4 cạnh: PH1 - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức. - Nhà sản xuất: Elora Germany			1
27	566	Bút thử điện hạ thế 150mm, cấp cách điện VDE 1000V - Trọng lượng: 30 g - Kích thước: 150 mm - Chiều dài tổng: 150mm - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức. - Chiều dài tổng: 150mm, 190mm		Cái	1
28	395-200	Kềm răng cho điện lực, kim đầu bằng 200mm, lưỡi cắt vát mép đối xứng - Trọng lượng: 330 g - Size của kềm: 8 inch - Khả năng cắt: Ø3.0mm - Chiều dài tổng: 200mm		Cái	1
29	547-PH 1	Tua vít 4 cạnh size PH1, thân tròn dài 165mm - Cán bằng nhựa đúc theo khuôn nắm tay, chuẩn QUATROLIT 2C. - Tước nở vít đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 8764 - Mũi theo tiêu chuẩn: DIN ISO 8764-1 PH - Trọng lượng: 40 g - Size đầu vít 4 cạnh: PH1 - Chiều dài lưỡi: 80mm - Chiều dài tổ vít: 165mm - Nhà sản xuất: Elora Germany		Cái	1
30	547-PH 2	Tua vít 4 cạnh size PH2, thân tròn dài 195mm - Cán bằng nhựa đúc theo khuôn nắm tay, chuẩn QUATROLIT 2C. - Tước nở vít đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 8764 - Mũi theo tiêu chuẩn: DIN ISO 8764-1 PH - Trọng lượng: 65 g - Size đầu vít 4 cạnh: PH2 - Chiều dài lưỡi: 100mm - Chiều dài tổ vít: 195mm - Nhà sản xuất: Elora Germany		Cái	1
31	547-PH 3	Tua vít 4 cạnh size PH3, thân tròn dài 255mm - Cán bằng nhựa đúc theo khuôn nắm tay, chuẩn QUATROLIT 2C. - Tước nở vít đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 8764 - Mũi theo tiêu chuẩn: DIN ISO 8764-1 PH - Trọng lượng: 128 g - Size đầu vít 4 cạnh: PH3 - Chiều dài lưỡi: 150mm - Chiều dài tổ vít: 255mm - Nhà sản xuất: Elora Germany		Cái	1
32	649-IS 75	Tước nở vít đẹp thợ điện 0,5x3,0mmx160mm, thân tròn - Thân tròn mạ chrome bóng - Mũi tô vít tối cao tần, chống mài mòn. - Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 2380-1 - Tay nắm đúc theo khuôn bàn tay, QUATROLIT 2C. - Tiêu chuẩn sử dụng: DIN 2380-2. - Trọng lượng: 32 g - Chiều dài lưỡi: 75mm - Chiều dài tổ vít: 160mm		Cái	1

STT	Mã hàng	Mô tả ngắn	Hình	Đơn vị	Số lượng
33	649-IS 125	Tuốc nơ vít dẹt thợ điện 1,0x5,5mm210mm, thân tròn - Thân tròn mạ chrome bóng - Mũi tô vít tối cao tần, chống mài mòn. - Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 2380-1 - Tay nắm đúc theo khuôn bàn tay, QUATROLIT 2C. - Tiêu chuẩn sử dụng: DIN 2380-2. - Trọng lượng: 60 g - Chiều dài lưỡi: 125mm - Chiều dài tổng: 210mm		Cái	1
34	649-IS 175	Tuốc nơ vít dẹt thợ điện 1,0x5,5mm260mm, thân tròn - Thân tròn mạ chrome bóng - Mũi tô vít tối cao tần, chống mài mòn. - Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 2380-1 - Tay nắm đúc theo khuôn bàn tay, QUATROLIT 2C. - Tiêu chuẩn sử dụng: DIN 2380-2. - Trọng lượng: 70 g - Chiều dài lưỡi: 175mm - Chiều dài tổng: 260mm		Cái	1
35	ME-0020	ME-0020 Kim cắt đỉnh 8 inch, cắt sắt 3.5mm Ø 80HRB, dài 215mm - Cắt kim loại tròn phi 3.5 có độ cứng 80HRB - Đường kính 2.0mm với thép có độ cứng 31 HRC. - Cán bọc nhựa cứng cắt khóa chống trượt tay. - Chuôi có khoen cài khóa chống bung. - Có lỗ treo dụng cụ hoặc đeo dây an toàn. - Lò xo đàn hồi dạng thanh, giữ cho miệng kim luôn mở. - Nhà sản xuất: MCC Japan		Cái	1
36	730-1	Tua vít 2 đầu, 4 cạnh, dài 100mm, chuẩn DIN 5208 - Trọng lượng: 26 g - Size đầu vít 4 cạnh: 1+2 - Chiều dài tổng: 100mm - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức.			1
37	730-3	Tua vít 2 đầu, 4 cạnh, dài 200mm, chuẩn DIN 5208 - Trọng lượng: 116 g - Size đầu vít 4 cạnh: 3+4 - Chiều dài tổng: 200mm - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức.			1
38	740-4	Tua vít 2 đầu đẹp, dài 100mm, chuẩn DIN ISO 2380 - Trọng lượng: 18 g - Size đầu vít 4 cạnh: 1+2 - Chiều dài tổng: 100mm - Size mũi vít 2 cạnh: 4,0 x 0,8mm - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức.			1
39	740-5,5	Tua vít 2 đầu đẹp, dài 125mm chuẩn DIN ISO 2380 - Trọng lượng: 34 g - Size đầu vít 4 cạnh: 3+4 - Chiều dài tổng: 125mm - Size mũi vít 2 cạnh: 5,5 x 1,0mm - Nhà sản xuất: Elora Germany - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức.			1
40	977	Dao gạt vỏ cáp cách điện 185mm - Đáp ứng tiêu chuẩn EN/IEC 60900:2004 - Vật liệu của lưỡi dao: Stainless Steel, inox. - Điện áp thử nghiệm 10,000V. - Chiều dài tổng: 185 mm. - Trọng lượng: 66 g. - Nhà sản xuất: ELORA. - Xuất xứ: CHLB Đức.		Cái	1
41	WPP250	WPP-250 Kim mỏ que 10 inch, 253mm, mở ngàm 48mm, sx tại Nhật - Trọng lượng: 340 g - Size của kềm: 10 inch - Chiều dài tổng: 253mm - Độ mở ngàm: Ø48mm - Nhà sản xuất: MCC Japan - Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức. - Vật liệu: Chrome Vanadium			1
42	1386-L	1386-L Ba lô đựng dụng cụ, túi đựng đồ nghề. - Có khoang riêng chứa máy tính xách tay, khoang chứa giấy khổ A4. - 01 tấm bằng có 8 ngăn, 2 hàng, tháo rời được. - 02 khoang nhỏ, 5 ngăn lớn bên trong túi đồ nghề. - Mặt lưng mở ra 90 độ bằng khóa kéo. - Kích thước lọt lòng: 440x320x180 mm - Kích thước phủ bì: 450x340x200 mm. - Trọng lượng rỗng: 2700 g. - Màu sắc: màu đen		Cái	1